



NEGIN KIMIYA

ماده N.K.Monarch Ten

این ماده یک عامل سفیدکننده و نفوذ دهنده و لک بر ترکیبی بوده که جهت پخت و سفیدگری به عنوان لک بر مصرف می شود.

مشخصات فیزیکی

ترکیب شیمیایی: مخلوطی از پلی اترها و حلال های دوستدار محیط زیست

شکل ظاهری: مایع ویسکوز زرد شفاف

ساختاریونی: نانیونیک-آنیونیک

pH : 1-2

درصد ماده خشک: 42٪

دانسیته: 1.09

حلالیت: به راحتی در آب سرد در هر نسبتی حل می شود.

خصوصیات

- این ماده پاک کننده بسیاری از رزین ها، روغن ها، واکس ها، چربی ها و مواد رنگی، گریس، دوده و عوامل مشکل زای دیگر در رنگرزی ها می باشد.
- این ماده نفوذ دهنده، دارای ویژگی نفوذ عالی بوده و در مقایسه با نفوذ دهنده های دیگر دارای کف کنترل شده و بسیار کمتری است.
- به خاطر داشتن دیسپرسیون و امولسیون کنندگی بالا، لذا از نشستن دوباره ناخالصی هایی چون روغن، واکس، پکتین و سایر چربی های موجود در الیاف جلوگیری کرده و اثر پاک کنندگی را بالا می برد .
- این ماده برای سیستم های اتوماسیون مناسب بوده و چون کمترین زمان را در خطوط اشغال می کند، بنابراین راندمان تولید را افزایش می دهد.
- در سیستم های ممتد سفیدگری به علت داشتن خواص نفوذدهندگی بالا و پایدارکنندگی، مناسب می باشد و نتیجه خوبی می دهد.
- این ماده نسبت به دیگر محصولات ارائه شده در بازار، دارای حداقل ترکیبات مشکل زا در محیط زیست می باشد، از این رو تغییر بسیار ناچیزی در COD و شفافیت پساب خواهد داشت.



فروش: 09126189203



کارخانه: 09125380903



تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، خیابان سپیدار، خیابان صنوبر



NEGIN KIMIYA

- این ماده باعث می شود که پارچه های پنبه ای سفید تر و جذب آب بهتری داشته باشند و بعنوان یک ماده چربی گیر نیز مصرف شود، به خصوص برای رنگرزی شیدهای تیره در همان حمام قابل استفاده می باشد.
- این ماده به علت از بین بردن حباب های هوای ما بین الیاف ، جذب آب را افزایش داده و باعث می شود که در سیستم های بوبین رنگ کنی، رنگ به سطح و داخل نخ یا دوک، یکسان نفوذ کند و باعث یکنواختی شود.

کاربرد و نحوه مصرف:

سیستم رمق کشی:

0.2-0.5 N.K.Monarch Ten گرم در لیتر در دمای 95°C به مدت 45 دقیقه عمل شود .

سیستم ممتد COLD BATCH:

2-4 N.K.Monarch Ten گرم در لیتر

سیستم رنگرزی بدون سفیدگری برای شید تیره:

0.75 N.K.Monarch Ten گرم در لیتر در دمای 60°C به مدت 30 دقیقه عمل شود.

سیستم ممتد ترموزول، پد بیج و پد استیم:

2-1 N.T.Monarch Ten گرم در لیتر در دمای 95°C به مدت 45 دقیقه عمل شود.

به عنوان یکنواخت کننده در رنگرزی:

0.1 -0.3 N.K.Monarch Ten گرم بر لیتر پیشنهاد میشود به اینصورت که پس از اضافه کردن رنگ

، N.K.Monarch Ten را در دمای محیط به حمام رنگ اضافه کرده و سپس دما را به 60 رسانده؛ در دمای 60

نمک را در چند مرحله و به تدریج و بعد از آن کربنات را آرام به محیط اضافه کنید.



فروش: 09126189203



کارخانه: 09125380903



تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، خیابان سپیدار، خیابان صنوبر



NEGIN KIMIYA

به عنوان لکه بر:

با توجه به نوع لکه و میزان لکه موجود بر روی کالا دوزینگ پیشنهادی از 1 تا 4 گرم بر لیتر می باشد که این پروسه در دمای 90 درجه به مدت 15 تا 45 دقیقه پیشنهاد می گردد.

شرایط نگهداری:

در ظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت 6 ماه قابل نگهداری است و بسته بندی آن در بشکه های 110 کیلویی پلیاستیکی می باشد.



فروش: 09126189203



کارخانه: 09125380903



تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوارفروردین، خیابان سپیدار، خیابان صنوبر